



181712050064



迅捷检测

# 检测报告

迅捷检字[2022]X810号

项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司  
无组织废气监测

---

委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

---

检测类别：委托监测

---

报告日期：2022年10月2日

---



湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)

检测报告专用章

## 说 明

- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及 **MA** 章无效，无签发人签字无效。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。
- 4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告 3 个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
- 6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。
- 7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 8.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9.本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 10.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 11.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术文件的规定。
- 12.如果项目左上角标注“\*”，表示该项目不在本公司的 CMA 认证范围内。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埠口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000



# 检测报告

## 一、检测情况

- 1、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
- 2、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司无组织废气监测
- 3、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
- 4、采样时间: 2022年9月22日

检测基本情况见表1, 样品信息见表2, 监测点位示意图见附图1, 现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
无组织废气	○1#上风向厂界外南面4m处	E113.393680° N30.341406°	氨、硫化氢、颗粒物(TSP)、臭气浓度	检测1天, 检测4次
	○2#下风向厂界内北面3m处	E113.392607° N30.3445560°		
	○3#下风向厂界外西北面5m处	E113.391856° N30.344968°		

表2 无组织废气样品信息一览表

采样时间	检测点位	采样介质	样品编号				检测项目
			第一次	第二次	第三次	第四项	
2022.9.22	○1#上风向厂界外南面4m处	吸收液	Q220922951	Q220922952	Q220922953	Q220922954	氨
		吸收液	Q220922951	Q220922952	Q220922953	Q220922954	硫化氢
		滤膜	Q220922951	Q220922952	Q220922953	Q220922954	颗粒物(TSP)
		气袋	Q220922951	Q220922952	Q220922953	Q220922954	臭气浓度
	○2#下风向厂界内北面3m处	吸收液	Q220922961	Q220922962	Q220922963	Q220922964	氨
		吸收液	Q220922961	Q220922962	Q220922963	Q220922964	硫化氢
		滤膜	Q220922961	Q220922962	Q220922963	Q220922964	颗粒物(TSP)
		气袋	Q220922961	Q220922962	Q220922963	Q220922964	臭气浓度
	○3#下风向厂界外西北面5m处	吸收液	Q220922971	Q220922972	Q220922973	Q220922974	氨
		吸收液	Q220922971	Q220922972	Q220922973	Q220922974	硫化氢
		滤膜	Q220922971	Q220922972	Q220922973	Q220922974	颗粒物(TSP)
		气袋	Q220922971	Q220922972	Q220922973	Q220922974	臭气浓度

## 二、检测结果



无组织废气检测结果见表3。

表3 无组织废气检测结果表

检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准 限值	检测 结论
			第一次	第二次	第三次	第四次		
○1#上风向 厂界外南面 4m处	氨	mg/m <sup>3</sup>	0.098	0.110	0.104	0.086	1.5	合格
	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND	0.06	合格
	颗粒物(TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.183	0.167	0.217	0.200	1.0	合格
	臭气浓度	无量纲	14	15	16	14	20	合格
○2#下风向 厂界内北面 3m处	氨	mg/m <sup>3</sup>	0.095	0.140	0.099	0.133	1.5	合格
	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND	0.06	合格
	颗粒物(TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.234	0.200	0.250	0.267	1.0	合格
	臭气浓度	无量纲	15	13	12	16	20	合格
○3#下风向 厂界外西北 面5m处	氨	mg/m <sup>3</sup>	0.117	0.132	0.106	0.087	1.5	合格
	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND	0.06	合格
	颗粒物(TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.234	0.217	0.200	0.217	1.0	合格
	臭气浓度	无量纲	13	14	12	15	20	合格

注: 无组织废气排放标准限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及《大气污染物综合排放标准》(GB 116297-1996)表2限值。ND表示低于方法检出限,下同。

### 三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

- 1、参加检测的技术人员,均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准,校准结果符合要求。
- 4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)进行。
- 5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)采用全程序空白、平行双样、质控样等进行质量控制。
- 6、检测报告实行三级审核。

空白检测结果见表4,质控汇总结果见表5。



表 4 废气空白检测结果统计表

检测类别	检测项目	全程序空白	
		测定结果	评价
无组织废气	氨	ND	合格
	硫化氢	ND	合格
	颗粒物 (TSP)	ND	合格

表 5 废气质控汇总表

检测项目	结果评定	
	曲线校核	质控样
氨	合格	合格
硫化氢	合格	合格

#### 四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限


本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 6。

表 6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
无组织 废气	颗粒物 (TSP)	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995	AUW220 型万分 之一电子天平	XJFX002-01	0.001mg/m <sup>3</sup>
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	TU-1901 型双光 束紫外可见分光 光度计	XJFX005-01	0.01mg/m <sup>3</sup>
	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生 检验标准方法 亚甲基蓝分 光光度法 GB 11742-89	TU-1901 型双光 束紫外可见分光 光度计	XJFX005-01	0.005mg/m <sup>3</sup>
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93	恶臭采样桶	XJCY011-03	/



附图 1 监测点位示意图



附图 2 现场监测点位图



\*\*\*报告结束\*\*\*

编制: 郝身柯 审核: 王明 签发: 郑永莉

日期: 2022.10.2 日期: 2022.10.2 日期: 2022.10.2